

10^e journée de Maurice Rapine « Qu'est-il arrivé aux BLSE? »

Vendredi 13 novembre 2009

Catherine JANUS

Directeur Médical
infectiologie/antalgie/rhumatologies
anofi-aventis France



10 ans de partenariat ...



- 2000 : Pneumopathies nosocomiales
- 2001 : Pneumocoque, Staphylocoque : Actualités.
- 2002 : Infections sur matériel intra-vasculaire
- 2003 : Infections neuro-méningées bactériennes
- 2004 : Légionelloses
- 2005 : Pharmacologie clinique des antibiotiques
- 2006 : Du bon usage des antibiotiques à l'hôpital
- 2007 : Tableaux de bord des infections nosocomiales
- 2008 : Infections chez l'immunodéprimé
- 2009 : Qu'est-il arrivé aux BLSE ?



L'Antibiothérapie Autrement, notre engagement en infectiologie

- Recherche et Développement
- 8 familles d'antibiotiques et 24 molécules
- Surveillance épidémiologique de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques
- Formation médicale

Être présent en infectiologie...

- ▶ Recherche active de collaborations dans le développement d'antibiotiques innovants et/ou de molécules répondant à une approche globale de l'infection
 - ┌ Plectasin NZ2114 (Novozyme)...
- ▶ Poursuivre l'amélioration de nos antibiotiques pour favoriser leur bon usage et préserver ainsi leur efficacité
 - ┌ Améliorer les connaissances sur nos produits +++
 - ┌ Evaluation de traitements courts

8 familles et 24 molécules

L'antibiothérapie autrement

Des infections banales

Aux infections sévères

PYOSTACINE®
pristinamycine

Ketek
TELITHROMYCINE

TAVANIC
levofloxacin

FLOCET®
ofloxacin

Claforan®
Rifadine®

TARGOCID™
tacoplanine

Fosfocine®
Cefrom®

Colimycine®
colistiméthate acétique

ORELOX

OROKEN®
cefepime

Flagyl®

Amikacine®


Azactam®

RULID®
roxithromycin

Participer activement à la surveillance nationale des résistances pour préserver l'efficacité des antibiotiques

- Plan Kouchner 2001
- Dans ce contexte, initiation dès 2002 d'un réseau de suivi des résistances du pneumocoque isolés d'infections respiratoires chez l'adulte
 - ▶ Détermination des taux de résistance nationaux et régionaux aux antibiotiques usuellement prescrits (pénicilline, amoxicilline et macrolides) chaque année
 - ▶ Évolution des sérotypes

Réseau du pneumocoque chez l'adulte: ~40 laboratoires français



900 -1100 souches par campagne (oct-mars)

Sanofi-aventis France s'engage à vos côtés pour répondre aux enjeux de santé publique

- ◆ Accompagner les acteurs de santé dans leur pratique professionnelle
 - ▶ En développement des programmes de formation
- ◆ Construire des partenariats durables avec les Sociétés Savantes, les associations de médecins et de patients
 - ▶ Pour optimiser la prise en charge en antibiothérapie
 - ▶ Gestion de crise